



Chỉ lưu hành nội bộ, phát hành 08/2024

Mercedes-Benz

THÔNG TIN SẢN PHẨM



Hình ảnh minh họa có thể khác so với thực tế

Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC (SUV)

D x R x C	: 5132 x 2030 x 1720 (mm)
Chiều dài cơ sở	: 3210 (mm)
Tự trọng/Tải trọng	: 2920/580 (kg)
Động cơ điện	: 2 động cơ điện – phía trước & sau
Công suất cực đại (động cơ điện)	: 330 kW
Mô-men xoắn cực đại (động cơ điện)	: 828 Nm
Dẫn động	: 4 bánh toàn thời gian 4MATIC
Tăng tốc (0 – 100 km/h)	: 5,2 (giây)
Vận tốc tối đa	: 210 (km/h)
Hệ thống pin	: Lithium-ion, 400V, 108,4 kWh
Điện năng tiêu thụ trung bình ⁽¹⁾	: 199 – 242 (Wh/km)
Quãng đường di chuyển ⁽¹⁾	: 513 – 616 (km)
Công suất sạc AC tiêu chuẩn ⁽²⁾	: 11 kW (điện 3 pha) ⁽³⁾
Thời gian sạc từ 0%-100% AC (11 kW) ⁽²⁾	: 11,25 giờ
Công suất sạc DC tối đa ⁽⁴⁾	: 200 kW
Thời gian sạc từ 10%-80% DC ⁽⁴⁾	: 31 phút

* Theo phương thức đo và phiên bản xe tiêu chuẩn của thị trường Đức

⁽¹⁾: Các số liệu căn cứ theo tiêu chuẩn “WTLP CO2” được quy định tại Điều 2, Khoản 3 của Quy định Implementing Regulation (EU) 2017/1153. Mức điện năng tiêu thụ và quãng đường di chuyển trung bình được tính toán dựa trên cơ sở của Bộ Quy định Regulation (EU) 2017/1151.

⁽²⁾: Số liệu được chứng nhận & đo lường khi sử dụng cáp sạc Mode 3 với chế độ sạc ở dòng điện xoay chiều AC. Các phương tiện với hệ thống pin hiệu điện thế cao được khuyến nghị sạc thông qua hệ thống wallbox hoặc các trạm sạc điện xoay chiều AC, và sử dụng cáp sạc Mode 3 được cung cấp kèm theo xe, nhằm đạt được thời gian sạc ngắn hơn cũng như hiệu quả sạc ổn định ở mức tối ưu nhất.

⁽³⁾: Ở một số quốc gia hoặc khu vực cụ thể, trong trường hợp chỉ có thể sử dụng dòng điện 1 pha, công suất sạc tối đa sẽ bị giới hạn ở mức 7,4 kW.

⁽⁴⁾: Số liệu được chứng nhận & đo lường khi sử dụng cáp sạc Mode 3 với chế độ sạc ở dòng điện một chiều DC & công suất sạc tối đa.

Trang bị tiêu chuẩn

Màu sơn	Trắng Polar (149), Đen Obsidian (197), Nâu Velvet (771), Xanh Sodalite (842), Bạc High-tech (922), Xanh Emerald (989), Xám Selenite (992)
Nội thất	Da: Đen/Xám Space (201), Xám Neva/Nâu Balao (209), Đen/Nâu Balao (211), Đen/Xanh Biscay (221)
Ngoại thất	- Gói thiết kế ngoại thất thể thao AMG Line - Mặt tản nhiệt Black Panel màu đen phủ bóng, với các họa tiết trang trí hình ngôi sao ba cánh 3D - Mâm xe thể thao AMG với nan đa chấu và thiết kế tối ưu hoá khí động học, 21-inch - Đèn chào mừng với logo thương hiệu Mercedes-Benz - Dải đèn chào mừng bên hông thân xe với họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng của thương hiệu Mercedes-Benz - Gương chiếu hậu ngoại thất điều chỉnh & gập điện - Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn - Bộ bước ốp nhôm với các chi tiết đệm cao su bổ sung & đèn chiếu sáng
Nội thất	- Gói thiết kế nội thất thể thao AMG Line - Ốp bộ bước phía trước & sau với dòng chữ “Mercedes-Benz” phát sáng - Vô lăng bọc da Nappa cao cấp với các nút điều khiển cảm ứng

Mercedes-Benz Vietnam, Ltd. | 693 Quang Trung, Ward 8, Go Vap, Ho Chi Minh City, Vietnam | T +84 28 35889100 | F +84 28 38958714 | www.mercedes-benz.com.vn
Deutsche Bank, HCM City branch, USD Account 1000421-00-0

Mercedes-Benz Vietnam Ltd., Business Registration Certificate No. 0300709284. Registered Office in HCM City
Legal representative: Bradley Christian Anthony Kelly – General Director.



and Mercedes-Benz are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany.

- Chức năng sưởi ấm vô lăng
- Mặt táp-lô bọc da ARTICO với thiết kế vi hạt NEOTEX và các đường chỉ thêu nổi trang trí màu đỏ
- Tựa tay trung tâm phía trước ốp gỗ open-pore magnolia màu nâu nhạt với các hoạ tiết nhôm hình ngôi sao ba cánh đặc trưng của Mercedes-Benz
- Nội thất ốp gỗ open-pore magnolia màu nâu nhạt với các hoạ tiết nhôm hình ngôi sao ba cánh đặc trưng của Mercedes-Benz
- Ghế người lái & ghế hành khách phía trước chỉnh điện
- Bộ nhớ 3 vị trí cho hàng ghế trước, vị trí vô lăng & gương chiếu hậu ngoại thất
- Hàng ghế sau với tính năng điều chỉnh điện
- Hàng ghế thứ 3 cho 2 người lớn
- Gói trang bị mở rộng tính năng giải trí & thư giãn ENERGIZING cho hàng ghế trước
- Hàng ghế trước tiện nghi, với chức năng massage ENERGIZING nhiều cấp độ tùy chọn, tích hợp hiệu ứng massage đá nóng ở khu vực tựa lưng
- Chức năng sưởi ấm & thông gió cho hàng ghế trước
- Chức năng sưởi ấm cho hàng ghế sau
- Tựa đầu sang trọng cỡ lớn cho hàng ghế trước & sau
- Lưng ghế sau gập lại được
- Tựa tay trung tâm cho hàng ghế sau
- Hệ thống đèn viền trang trí nội thất chủ động
- Hệ thống điều hoà tự động THERMOTRONIC với 5 vùng riêng biệt
- Gói trang bị nước hoa nội thất AIR BALANCE
- Gói trang bị cách âm Acoustic Comfort với kính nhiều lớp cách âm, cách nhiệt & hấp thụ tia UV cao cấp cho kính chắn gió & cửa sổ bên hông
- Cửa kính tối màu cho cửa sổ sau & cửa sổ sau bên hông
- Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic
- 6 cổng kết nối USB Type-C ở bệ điều khiển trung tâm, phía dưới tựa tay trung tâm & hàng ghế sau với chức năng sạc nhanh
- Chức năng sạc không dây cho hàng ghế trước & sau
- Không gian chứa đồ bên dưới bệ điều khiển trung tâm phía trước
- Hệ thống đèn nội thất thích ứng cho hàng ghế sau
- Thảm lót sàn thiết kế thể thao AMG

Hệ thống Thông tin & Giải trí

- Màn hình giải trí MBUX Hyperscreen với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3-inch sau vô lăng, màn hình giải trí trung tâm OLED 17,7-inch (điều khiển cảm ứng) & màn hình hiển thị thông tin phía trước ghế phụ OLED 12,3-inch (điều khiển cảm ứng)
- Chức năng điều khiển bằng giọng nói MBUX voice assistant – kích hoạt thông qua câu lệnh “Hey Mercedes”
- Chức năng hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ MBUX Interior Assistant
- Chức năng hiển thị thông tin trên kính chắn gió (Head-up Display)
- Hệ thống âm thanh vòm Burmester® 3D với 15 loa hiệu năng cao được tinh chỉnh phù hợp với không gian nội thất, tổng công suất 710 watts
- Máy tính bảng cho hàng ghế sau
- Hệ thống giải trí MBUX High-End cho hàng ghế sau với 2 màn hình 11,6-inch
- 2 tai nghe không dây cho hàng ghế sau
- Hệ thống MBUX Navigation Plus tích hợp bản đồ Việt Nam
- Chức năng kết nối Apple Carplay™ và Android Auto™ (không dây)

An toàn & An ninh

- Cụm đèn trước DIGITAL LIGHT với công nghệ hỗ trợ mở rộng góc chiếu ULTRA RANGE Highbeam & chức năng hỗ trợ điều chỉnh pha/cột chủ động
- Cụm đèn hậu công nghệ LED với thiết kế xoắn ốc 3D độc đáo
- Gương chiếu hậu nội thất chống chói tự động
- Gương chiếu hậu ngoại thất phía hành khách phía trước hỗ trợ tự động hạ thấp khi chuyển về số lùi
- Hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù chủ động

Mercedes-Benz Vietnam, Ltd. | 693 Quang Trung, Ward 8, Go Vap, Ho Chi Minh City, Vietnam | T +84 28 35889100 | F +84 28 38958714 | www.mercedes-benz.com.vn
Deutsche Bank, HCM City branch, USD Account 1000421-00-0

Mercedes-Benz Vietnam Ltd., Business Registration Certificate No. 0300709284. Registered Office in HCM City
Legal representative: Bradley Christian Anthony Kelly – General Director.



and Mercedes-Benz are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany.

- Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động phòng ngừa va chạm (Active Brake Assist)
- Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC
- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường chủ động
- Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động PARKTRONIC
- Gói công nghệ Hỗ trợ người lái Driving Assistance Plus
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Ổn định thân xe điện tử ESP®
- Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh
- Chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST
- Hệ thống kiểm soát hành trình CRUISE CONTROL
- Hệ thống hỗ trợ bảo vệ chủ động PRE-SAFE® & PRE-SAFE® Impulse Side
- Hệ thống khóa cửa trung tâm với chức năng tự động khóa khi xe chạy và mở khóa trong trường hợp khẩn cấp
- Túi khí phía trước, túi khí bên hông phía trước & sau, túi khí cửa sổ & túi khí đầu gối cho người lái
- Hệ thống khóa xe thông minh & khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO với chức năng HANDS-FREE ACCESS
- Cốp sau đóng mở điện
- Camera 360° với công nghệ Transparent bonnet
- Hệ thống cảm biến giám sát áp suất lốp
- Bộ dụng cụ vá lốp khẩn cấp TIREFIT
- Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết

Khả năng vận hành

- Hệ thống treo khí nén AIRMATIC
- Hệ thống hỗ trợ đánh lái bánh sau với góc đánh lái tối đa 10°
- Hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện với trợ lực & tỉ số truyền lái biến thiên theo tốc độ
- Cần số điều khiển điện DIRECT SELECT phía sau tay lái
- Cụm chuyển đổi DYNAMIC SELECT với nhiều chế độ vận hành

Khác

- Cáp sạc Mode 3, độ dài 5m, sử dụng cho các bộ sạc wallbox hoặc các trạm sạc công cộng với công suất sạc tối đa 11 kW (Loại 2, điện 3 pha, hiệu điện thế tối đa 16 A)

Lưu ý quan trọng:

Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước. Ngoài ra, các thông tin trong bản Thông tin Sản phẩm này sẽ không được dùng như là tài liệu hợp đồng đối với một xe cụ thể được bán cho khách hàng trong tương lai.

Thông tin Sản phẩm này được soạn bằng Tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ngôn ngữ Tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chi tiết.

